

Huybregts Relou B.V.
t.a.v. Dhr. H.M. Renders
Postbus 77
5690 AB Son

Werk: 152 woningen "de Grote Zeeheldenbuurt" te Vught
Opdracht: 20-1-090
Betreft: Onderhoudsvoorschriften
Datum: 10-02-2021

Geachte heer Renders, beste Dirk,

Op Uw verzoek doen wij U hierbij enkele onderhoudsvoorschriften toekomen voor de door ons geleverde prefab balkons, galerijen, trappen en trapbordessen voor bovengenoemd werk.

Onderhoudsplan prefab beton:

- In principe hoeft prefab beton niet onderhouden te worden.
- Of reiniging noodzakelijk is, is sterk afhankelijk van de locatie en het blootstellingniveau (binnen, buiten, schaduwzijde ja/nee etc.)
- Reinigen met handwarm water en indien nodig met PH neutrale reinigingsmiddelen (niet met hoge druk).
- Geen dooizouten toepassen bij de balkon-, galerijplaten omdat deze scaling (afschilferen) van het betonoppervlak kunnen veroorzaken.

Vertrouwende U hiermee voldoende op de hoogte gesteld te hebben,
verblijven wij,

Met vriendelijke groet.
Geelen Beton Wanssum BV

W. Rongen
Hoofd kwaliteitsdienst

Pagina 1 van 1

BOUWELEMENTEN

GEELEN BETON WANSSUM B.V.

Geijsterseweg 12a, 5861BL Wanssum
telefoon + 31 (0)478-53 20 41 • e-mail wanssum@geelen-beton.nl

B.T.W. nummer NL 008715397 B01 • K.v.K. Venlo 12024646
IBAN NL30 INGB 0665 9559 87 • BIC INGBNL2A